

Обозначение	Основные размеры			Грузоподъёмность		Частота вращения		Тип подшипника		
	d	D	B / T	динамическая	статическая	номинальная тепловая	предельная			
				C	CO	консистентная смазка	масло			
	мм	мм	мм	кН	кН	об/мин	об/мин	Тела качения	Конструкция	Модификация
NNF 5004 ADB-2LSV	20	42	30	45,7	55		3400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5004 CV	20	42	30	52,3	57	8500	10000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5005 CV	25	47	30	59,4	71	7000	9000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5005 ADB-2LSV	25	47	30	50,1	65,5		3000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5006 CV	30	55	34	73,7	88	6000	7500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5006 ADB-2LSV	30	55	34	57,2	75		2600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5007 ADB-2LSV	35	62	36	70,4	98		2200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5007 CV	35	62	36	89,7	112	5300	6700	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5008 ADB-2LSV	40	68	38	85,8	116		2000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5008 CV	40	68	38	106	140	4800	6000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5009 CV	45	75	40	112	156	4300	5300	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5009 ADB-2LSV	45	75	40	102	146		1800	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5010 CV	50	80	40	142	196	4000	5000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5010 ADB-2LSV	50	80	40	108	160		1700	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5011 ADB-2LSV	55	90	46	128	193		1500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5011 CV	55	90	46	190	280	3400	4300	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4912 CV	60	85	25	78,1	137	3600	4500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5012 ADB-2LSV	60	95	46	134	208		1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4912 CV	60	85	25	78,1	137	3600	4500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4912 CV	60	85	25	78,1	137	3600	4500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5012 CV	60	95	46	198	300	3400	4000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5013 ADB-2LSV	65	100	46	138	224		1300	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5013 CV	65	100	46	209	325	3000	3800	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4914 CV	70	100	30	114	193	3000	3800	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4914 CV	70	100	30	114	193	3000	3800	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4914 CV	70	100	30	114	193	3000	3800	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5014 CV	70	110	54	238	345	2800	3600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5014 ADB-2LSV	70	110	54	187	285		1200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5015 CV	75	115	54	251	380	2600	3200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5015 ADB-2LSV	75	115	54	205	310		1100	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5016 CV	80	125	60	308	455	2400	3000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора

NNCF 4916 CV	80	110	30	121	216	2600	3400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4916 CV	80	110	30	121	216	2600	3400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5016 ADA-2LSV	80	125	60	251	415		1000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4916 CV	80	110	30	121	216	2600	3400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5017 CV	85	130	60	314	475	2400	3000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5017 ADA-2LSV	85	130	60	270	430		1000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4918 CV	90	125	35	161	300	2400	3000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5018 CV	90	140	67	369	560	2200	2800	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5018 ADA-2LSV	90	140	67	319	550		900	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4918 CV	90	125	35	161	300	2400	3000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4918 CV	90	125	35	161	300	2400	3000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5019 ADA-2LSV	95	145	67	330	570		900	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5020 ADA-2LSV	100	150	67	336	570		850	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4920 CV	100	140	40	209	400	2000	2600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4920 CV	100	140	40	209	400	2000	2600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5020 CV	100	150	67	391	620	2000	2600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4920 CV	100	140	40	209	400	2000	2600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4922 CV	110	150	40	220	430	1900	2400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5022 ADA-2LSV	110	170	80	413	695		750	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4922 CV	110	150	40	220	430	1900	2400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5022 CV	110	170	80	512	800	1800	2200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4922 CV	110	150	40	220	430	1900	2400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4924 CV	120	165	45	242	480	1700	2200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4924 CV	120	165	45	242	480	1700	2200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4924 CV	120	165	45	242	480	1700	2200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5024 ADA-2LSV	120	180	80	429	750	700	700	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5024 CV	120	180	80	539	880	1700	2000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4926 CV	130	180	50	297	530	1600	2000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
319426 DA-2LS	130	190	80	446	815		670	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5026 CV	130	200	95	765	1250	1500	1900	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4926 CV	130	180	50	297	530	1600	2000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5026 ADA-2LSV	130	200	95	616	1040		630	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4926 CV	130	180	50	297	530	1600	2000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4928 CV	140	190	50	308	570	1500	1900	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
319428 DA-2LS	140	200	80	468	865		630	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5028 CV	140	210	95	809	1370	1400	1800	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5028 ADA-2LSV	140	210	95	644	1120		600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора

NNCL 4928 CV	140	190	50	308	570	1500	1900	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4928 CV	140	190	50	308	570	1500	1900	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4830 CV	150	190	40	255	585	1500	1800	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4930 CV	150	210	60	429	830	1400	1700	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5030 CV	150	225	100	842	1430	1300	1700	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
319430 DA-2LS	150	210	80	484	915		560	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4930 CV	150	210	60	429	830	1400	1700	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5030 ADA-2LSV	150	225	100	748	1290		560	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4930 CV	150	210	60	429	830	1400	1700	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4830 CV	150	190	40	255	585	1500	1800	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4830 CV	150	190	40	255	585	1500	1800	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5032 CV	160	240	109	952	1600	1200	1500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4832 CV	160	200	40	260	610	1400	1700	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
319432 DA-2LS	160	220	80	501	1000		530	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4832 CV	160	200	40	260	610	1400	1700	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4832 CV	160	200	40	260	610	1400	1700	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4932 CV	160	220	60	446	915	1300	1600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4932 CV	160	220	60	446	915	1300	1600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5032 ADA-2LSV	160	240	109	781	1400		500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4932 CV	160	220	60	446	915	1300	1600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4834 CV	170	215	45	286	655	1300	1600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5034 CV	170	260	122	1230	2120	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4934 CV	170	230	60	457	950	1200	1500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4834 CV	170	215	45	286	655	1300	1600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4934 CV	170	230	60	457	950	1200	1500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5034 ADA-2LSV	170	260	122	1010	1800		480	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4934 CV	170	230	60	457	950	1200	1500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4834 CV	170	215	45	286	655	1300	1600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
319434 DA-2LS	170	230	80	512	1060	1100	1500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4936 CV	180	250	69	594	1220	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5036 CV	180	280	136	1420	2500	1100	1300	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5036 ADA-2LSV	180	280	136	1170	2120		450	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
319436 DA-2LS	180	240	80	528	1100		500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4936 CV	180	250	69	594	1220	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4936 CV	180	250	69	594	1220	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4836 CV	180	225	45	297	695	1200	1500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4836 CV	180	225	45	297	695	1200	1500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора

NNC 4836 CV	180	225	45	297	695	1200	1500	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4938 CV	190	260	69	605	1290	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4938 CV	190	260	69	605	1290	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4838 CV	190	240	50	358	750	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
319438 DA-2LS	190	260	80	550	1180		450	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4938 CV	190	260	69	605	1290	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4838 CV	190	240	50	358	750	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5038 CV	190	290	136	1470	2600	1000	1300	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4838 CV	190	240	50	358	750	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5038 ADA-2LSV	190	290	136	1190	2200		430	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5040 CV	200	310	150	1680	3050	950	1200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4840 CV	200	250	50	369	800	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4840 CV	200	250	50	369	800	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4940 CV	200	280	80	704	1500	1000	1300	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
319440 DA-2LS	200	270	80	561	1250		430	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4940 CV	200	280	80	704	1500	1000	1300	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4840 CV	200	250	50	369	800	1100	1400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4940 CV	200	280	80	704	1500	1000	1300	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5040 ADA-2LSV	200	310	150	1450	2900		400	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4844 CV	220	270	50	380	865	1000	1200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4944 CV	220	300	80	737	1600	950	1200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4844 CV	220	270	50	380	865	1000	1200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4944 CV	220	300	80	737	1600	950	1200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4844 CV	220	270	50	380	865	1000	1200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5044 CV	220	340	160	2010	3600	850	1100	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5044 ADA-2LSV	220	340	160	1610	3100		360	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4944 CV	220	300	80	737	1600	950	1200	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4848 CV	240	300	60	539	1290	900	1100	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4848 CV	240	300	60	539	1290	900	1100	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4848 CV	240	300	60	539	1290	900	1100	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNF 5048 ADA-2LSV	240	360	160	1680	3350		340	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4948 CV	240	320	80	781	1760	850	1100	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4948 CV	240	320	80	781	1760	850	1100	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5048 CV	240	360	160	2120	3900	800	1000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4948 CV	240	320	80	781	1760	850	1100	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4952 CV	260	360	100	1170	2550	750	950	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4852 CV	260	320	60	561	1400	800	1000	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора

NNC 4972 CV	360	480	118	1830	4500	530	670	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4972 CV	360	480	118	1830	4500	530	670	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5072 CV	360	540	243	4180	8650	500	630	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4972 CV	360	480	118	1830	4500	530	670	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4872 CV	360	440	80	935	2550	560	700	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5076 CV	380	560	243	4570	9150	450	560	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4876 CV	380	480	100	1400	3650	530	670	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4976 CV	380	520	140	2380	5700	500	630	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4876 CV	380	480	100	1400	3650	530	670	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4976 CV	380	520	140	2380	5700	500	630	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4976 CV	380	520	140	2380	5700	500	630	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4876 CV	380	480	100	1400	3650	530	670	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4980 CV	400	540	140	2420	6000	480	600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4980 CV	400	540	140	2420	6000	480	600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 5080 CV	400	600	272	5500	11000	450	560	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4880 CV	400	500	100	1420	3750	500	630	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCL 4980 CV	400	540	140	2420	6000	480	600	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNCF 4880 CV	400	500	100	1420	3750	500	630	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора
NNC 4880 CV	400	500	100	1420	3750	500	630	роликовые	цилиндрические	двухрядные, без сепаратора