

| Обозначение | Основные размеры | | | Грузоподъёмность | | Частота вращения | Тип подшипника | | | Дополнительные элементы |
|-----------------------|------------------|----|-------|------------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | d | D | B / T | динамическая | статическая | предельная | | | | |
| | | | | C | C0 | масло | | | | |
| | мм | мм | мм | кН | кН | об/мин | Тела качения | Конструкция | Модификация | |
| YAR 203/12-2F | 12 | 40 | 27,4 | 9,56 | 4,75 | 9500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 203-008-2F | 12,7 | 40 | 27,4 | 9,56 | 4,75 | 9500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 203/15-2F | 15 | 40 | 27,4 | 9,56 | 4,75 | 9500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 203-010 | 15,875 | 40 | 22,1 | 9,56 | 4,75 | 9500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 203-010-2F | 15,875 | 40 | 27,4 | 9,56 | 4,75 | 9500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 203 | 17 | 40 | 22,1 | 9,56 | 4,75 | 9500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 203-2F | 17 | 40 | 27,4 | 9,56 | 4,75 | 9500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 204-012 | 19,05 | 47 | 25,5 | 12,7 | 6,55 | 8500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 204-012-2F | 19,05 | 47 | 31 | 12,7 | 6,55 | 8500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 204-012-2RF | 19,05 | 47 | 31 | 12,7 | 6,55 | 5000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 204-012-2RF/VE495 | 19,05 | 47 | 31 | 12,7 | 6,55 | 5000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 204-012-2RF/HV | 19,05 | 47 | 31 | 10,8 | 6,55 | 5000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 204-012-2RFGR/HV | 19,05 | 47 | 31 | 10,8 | 6,55 | 5000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| E2.YAR 204-012-2F | 19,05 | 47 | 31 | 12,7 | 6,55 | 8500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 204 | 20 | 47 | 25,5 | 12,7 | 6,55 | 8500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 204-2F | 20 | 47 | 31 | 12,7 | 6,55 | 8500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| E2.YAR 204-2F | 20 | 47 | 31 | 12,7 | 6,55 | 8500 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 204-2RFGR/HV | 20 | 47 | 31 | 10,8 | 6,55 | 5000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YARAG 204 | 20 | 47 | 31 | 12,7 | 6,55 | 1800 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 204-2RF/VE495 | 20 | 47 | 31 | 12,7 | 6,55 | 5000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 204-2RF/HV | 20 | 47 | 31 | 10,8 | 6,55 | 5000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 204-2RF | 20 | 47 | 31 | 12,7 | 6,55 | 5000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 205-014 | 22,225 | 52 | 27,2 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| E2.YAR 205-014-2F | 22,225 | 52 | 34,1 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 205-015 | 23,8125 | 52 | 27,2 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 205-015-2F | 23,8125 | 52 | 34,1 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| E2.YAR 205-015-2F | 23,8125 | 52 | 34,1 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 205-015-2RF/VE495 | 23,8125 | 52 | 34,1 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 205 | 25 | 52 | 27,2 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 205-2F | 25 | 52 | 34,1 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----|-------|------|------|------|-----------|-------------------|-----------------------|--|
| YAR 210-115-2RF/VE495 | 49,2125 | 90 | 51,6 | 35,1 | 23,2 | 2200 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 210-115-2RF/HV | 49,2125 | 90 | 51,6 | 29,6 | 23,2 | 2200 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 210-115-2RFGR/HV | 49,2125 | 90 | 51,6 | 29,6 | 23,2 | 2200 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YARAG 210-115 | 49,2125 | 90 | 51,6 | 35,1 | 23,2 | 800 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 210 | 50 | 90 | 38,8 | 35,1 | 23,2 | 4000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 210-2RF | 50 | 90 | 51,6 | 35,1 | 23,2 | 2200 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 210-2F | 50 | 90 | 51,6 | 35,1 | 23,2 | 4000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 210-2RFGR/HV | 50 | 90 | 51,6 | 29,6 | 23,2 | 2200 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 210-2RF/VE495 | 50 | 90 | 51,6 | 35,1 | 23,2 | 2200 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 210-2RF/HV | 50 | 90 | 51,6 | 29,6 | 23,2 | 2200 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YARAG 210 | 50 | 90 | 51,6 | 35,1 | 23,2 | 800 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 211-200 | 50,8 | 100 | 45 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 211-200-2F | 50,8 | 100 | 55,6 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 211-200-2RF | 50,8 | 100 | 55,6 | 43,6 | 29 | 1900 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 211-2RF | 55 | 100 | 55,6 | 43,6 | 29 | 1900 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 211-2F | 55 | 100 | 55,6 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 211-203-2F | 55,5625 | 100 | 55,6 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 212-203-2F | 55,5625 | 110 | 65,1 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 212-204 | 57,15 | 110 | 48,5 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 212-204-2F | 57,15 | 110 | 65,1 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 212-2F | 60 | 110 | 65,1 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 212-2RF | 60 | 110 | 65,1 | 52,7 | 36 | 1800 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 212-207 | 61,9125 | 110 | 48,5 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 212-207-2F | 61,9125 | 110 | 65,1 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 214-207-2F | 61,9125 | 125 | 69,93 | 62,4 | 44 | 2800 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 213-208-2F | 63,5 | 120 | 68,3 | 57,2 | 40 | 3000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 213-208-2RF | 63,5 | 120 | 68,3 | 57,2 | 40 | 1600 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 214-208-2F | 63,5 | 125 | 69,93 | 62,4 | 44 | 2800 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 213-2F | 65 | 120 | 68,3 | 57,2 | 40 | 3000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 213-2RF | 65 | 120 | 68,3 | 57,2 | 40 | 1600 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 213-211-2F | 68,2625 | 120 | 68,3 | 57,2 | 40 | 3000 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 214-2F | 70 | 125 | 69,9 | 62,4 | 45 | 2800 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 215-215 | 74,6125 | 130 | 53,5 | 66,3 | 49 | 2600 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 215-215-2F | 74,6125 | 130 | 73,1 | 66,3 | 49 | 2600 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 215-2F | 75 | 130 | 73,3 | 66,3 | 49 | 2600 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAT 216-300 | 76,2 | 140 | 55,5 | 72,8 | 53 | 2400 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |
| YAR 216-300-2F | 76,2 | 140 | 77,87 | 72,8 | 53 | 2400 | шариковые | подшипники типа Y | со стопорными винтами | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|-----|------|------|------|------|-----------|-------------------|------------------------------------|
| E2.YET 209-112 | 44,45 | 85 | 43,7 | 33,2 | 21,6 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YEL 209-112-2F | 44,45 | 85 | 56,3 | 33,2 | 21,6 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YELAG 209-112 | 44,45 | 85 | 56,3 | 33,2 | 21,6 | 850 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YET 209 | 45 | 85 | 43,7 | 33,2 | 21,6 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| E2.YET 209 | 45 | 85 | 43,7 | 33,2 | 21,6 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YELAG 209 | 45 | 85 | 56,3 | 33,2 | 21,6 | 850 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YEL 209-2F | 45 | 85 | 56,3 | 33,2 | 21,6 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YEL 210-115-2F | 49,2125 | 90 | 62,7 | 35,1 | 23,2 | 4000 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YELAG 210-115 | 49,2125 | 90 | 62,7 | 35,1 | 23,2 | 800 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YET 210 | 50 | 90 | 43,7 | 35,1 | 23,2 | 4000 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YEL 210-2F | 50 | 90 | 62,7 | 35,1 | 23,2 | 4000 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YELAG 210 | 50 | 90 | 62,7 | 35,1 | 23,2 | 800 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YEL 211-200-2F | 50,8 | 100 | 71,4 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YET 211 | 55 | 100 | 48,4 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YEL 211-2F | 55 | 100 | 71,4 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YEL 211-203-2F | 55,5625 | 100 | 71,4 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YET 212 | 60 | 110 | 53,1 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YEL 212-2F | 60 | 110 | 77,8 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YET 212-207 | 61,9125 | 110 | 53,1 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YEL 212-207-2F | 61,9125 | 110 | 77,8 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | с эксцентриковым стопорным кольцом |
| YSP 205 SB-2F | 25 | 52 | 33 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| E2.YSP 205 SB-2F | 25 | 52 | 33 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| YSPAG 205 | 25 | 52 | 33 | 14 | 7,8 | 1500 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| YSPAG 205-100 | 25,4 | 52 | 33 | 14 | 7,8 | 1500 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| E2.YSP 205-100 SB-2F | 25,4 | 52 | 33 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| YSP 205-100 SB-2F | 25,4 | 52 | 33 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| YSP 206 SB-2F | 30 | 62 | 37 | 19,5 | 11,2 | 6300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| E2.YSP 206 SB-2F | 30 | 62 | 37 | 19,5 | 11,2 | 6300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| YSPAG 206 | 30 | 62 | 37 | 19,5 | 11,2 | 1200 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| YSPAG 206-103 | 30,1625 | 62 | 37 | 19,5 | 11,2 | 1200 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| E2.YSP 206-103 SB-2F | 30,1625 | 62 | 37 | 19,5 | 11,2 | 6300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| YSP 206-103 SB-2F | 30,1625 | 62 | 37 | 19,5 | 11,2 | 6300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| YSP 207-104 SB-2F | 31,75 | 72 | 39,5 | 25,5 | 15,3 | 5300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| E2.YSP 207-104 SB-2F | 31,75 | 72 | 39,5 | 25,5 | 15,3 | 5300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| YSPAG 207-104 | 31,75 | 72 | 39,5 | 25,5 | 15,3 | 1100 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| YSPAG 207-106 | 34,925 | 72 | 39,5 | 25,5 | 15,3 | 1100 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |
| E2.YSP 207-106 SB-2F | 34,925 | 72 | 39,5 | 25,5 | 15,3 | 5300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|-----|------|------|------|------|-----------|-------------------|--------------------------|---------|
| YSP 207-106 SB-2F | 34,925 | 72 | 39,5 | 25,5 | 15,3 | 5300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 207 SB-2F | 35 | 72 | 39,5 | 25,5 | 15,3 | 5300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| E2.YSP 207 SB-2F | 35 | 72 | 39,5 | 25,5 | 15,3 | 5300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSPAG 207 | 35 | 72 | 39,5 | 25,5 | 15,3 | 1100 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSPAG 207-107 | 36,5125 | 72 | 39,5 | 25,5 | 15,3 | 1100 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| E2.YSP 207-107 SB-2F | 36,5125 | 72 | 39,5 | 25,5 | 15,3 | 5300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 207-107 SB-2F | 36,5125 | 72 | 39,5 | 25,5 | 15,3 | 5300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 208-108 SB-2F | 38,1 | 80 | 42,9 | 30,7 | 19 | 4800 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| E2.YSP 208-108 SB-2F | 38,1 | 80 | 42,9 | 30,7 | 19 | 4800 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSPAG 208-108 | 38,1 | 80 | 42,9 | 30,7 | 19 | 950 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSPAG 208 | 40 | 80 | 42,9 | 30,7 | 19 | 950 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| E2.YSP 208 SB-2F | 40 | 80 | 42,9 | 30,7 | 19 | 4800 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 208 SB-2F | 40 | 80 | 42,9 | 30,7 | 19 | 4800 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 209-111 SB-2F | 42,8625 | 85 | 44 | 33,2 | 21,6 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| E2.YSP 209-111 SB-2F | 42,8625 | 85 | 44 | 33,2 | 21,6 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSPAG 209-111 | 42,8625 | 85 | 44 | 33,2 | 21,6 | 850 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSPAG 209 | 45 | 85 | 44 | 33,2 | 21,6 | 850 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| E2.YSP 209 SB-2F | 45 | 85 | 44 | 33,2 | 21,6 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 209 SB-2F | 45 | 85 | 44 | 33,2 | 21,6 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 210-115 SB-2F | 49,2125 | 90 | 46 | 35,1 | 23,2 | 4000 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSPAG 210-115 | 49,2125 | 90 | 46 | 35,1 | 23,2 | 800 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSPAG 210 | 50 | 90 | 46 | 35,1 | 23,2 | 800 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 210 SB-2F | 50 | 90 | 46 | 35,1 | 23,2 | 4000 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 211-200 SB-2F | 50,8 | 100 | 49 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 211 SB-2F | 55 | 100 | 49 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 211-203 SB-2F | 55,5625 | 100 | 49 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 212-204 SB-2F | 57,15 | 110 | 51,5 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 212 SB-2F | 60 | 110 | 51,5 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 212-207 SB-2F | 61,9125 | 110 | 51,5 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSP 213-211 SB-2F | 68,2625 | 120 | 52,5 | 57,2 | 40 | 3000 | шариковые | подшипники типа Y | SKF ConCentra | |
| YSA 205-2FK | 19,05 | 52 | 35 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HE 2305 |
| YSA 205-2FK | 20 | 52 | 35 | 14 | 7,8 | 7000 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | H 2305 |
| YSA 206-2FK | 23,8125 | 62 | 38 | 19,5 | 11,2 | 6300 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HA 2306 |
| YSA 206-2FK | 25 | 62 | 38 | 19,5 | 11,2 | 6300 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | H 2306 |
| YSA 206-2FK | 25,4 | 62 | 38 | 19,5 | 11,2 | 6300 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HE 2306 |
| YSA 207-2FK | 30 | 72 | 43 | 25,5 | 15,3 | 5300 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | H 2307 |
| YSA 207-2FK | 30,1625 | 72 | 43 | 25,5 | 15,3 | 5300 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HA 2307 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----|----|------|------|-------|-----------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| YSA 208-2FK | 31,75 | 80 | 46 | 30,7 | 19 | 4800 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HE 2308 |
| YSA 208-2FK | 35 | 80 | 46 | 30,7 | 19 | 4800 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | H 2308 |
| YSA 209-2FK | 36,5125 | 85 | 50 | 33,2 | 21,6 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HA 2309 |
| YSA 209-2FK | 38,1 | 85 | 50 | 33,2 | 21,6 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HE 2309 |
| YSA 209-2FK | 40 | 85 | 50 | 33,2 | 21,6 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | H 2309 |
| YSA 210-2FK | 42,8625 | 90 | 55 | 35,1 | 23,2 | 4000 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HA 2310 |
| YSA 210-2FK | 44,45 | 90 | 55 | 35,1 | 23,2 | 4000 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HE 2310 |
| YSA 210-2FK | 45 | 90 | 55 | 35,1 | 23,2 | 4000 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | H 2310 |
| YSA 211-2FK | 49,2125 | 100 | 59 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HA 2311 |
| YSA 211-2FK | 50 | 100 | 59 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | H 2311 |
| YSA 211-2FK | 50,8 | 100 | 59 | 43,6 | 29 | 3600 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HE 2311 B |
| YSA 212-2FK | 55 | 110 | 62 | 52,7 | 36 | 3400 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | H 2312 |
| YSA 213-2FK | 55,5625 | 120 | 65 | 57,2 | 40 | 3000 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HA 2313 |
| YSA 213-2FK | 57,15 | 120 | 65 | 57,2 | 40 | 3000 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | HE 2313 |
| YSA 213-2FK | 60 | 120 | 65 | 57,2 | 40 | 3000 | шариковые | подшипники типа Y | на закрепительной втулке | H 2313 |
| 1726203-2RS1 | 17 | 40 | 12 | 9,56 | 4,75 | 12000 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726204-2RS1 | 20 | 47 | 14 | 12,7 | 6,55 | 10000 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726205-2RS1 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7,8 | 8500 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726305-2RS1 | 25 | 62 | 17 | 22,5 | 11,6 | 7500 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726206-2RS1 | 30 | 62 | 16 | 19,5 | 11,2 | 7500 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726306-2RS1 | 30 | 72 | 19 | 28,1 | 16 | 6300 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726207-2RS1 | 35 | 72 | 17 | 25,5 | 15,3 | 6300 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726307-2RS1 | 35 | 80 | 21 | 33,2 | 19 | 6000 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726208-2RS1 | 40 | 80 | 18 | 30,7 | 19 | 5600 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726308-2RS1 | 40 | 90 | 23 | 41 | 24 | 5000 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726209-2RS1 | 45 | 85 | 19 | 33,2 | 21,6 | 5000 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726309-2RS1 | 45 | 100 | 25 | 52,7 | 31,5 | 4500 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726210-2RS1 | 50 | 90 | 20 | 35,1 | 23,2 | 4800 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726310-2RS1 | 50 | 110 | 27 | 61,8 | 38 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726211-2RS1 | 55 | 100 | 21 | 43,6 | 29 | 4300 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |
| 1726212-2RS1 | 60 | 110 | 22 | 52,7 | 36 | 4000 | шариковые | подшипники типа Y | со стандартным внутренним кольцом | |