

Обозначение	Основные размеры			Грузоподъёмность		Частота вращения		Тип подшипника		
	d	D	B / T	динамическая	статическая	номинальная тепловая	предельная			
				C	C0	консистентная смазка	масло			
	мм	мм	мм	кН	кН	об/мин	об/мин	Тела качения	Конструкция	Модификация
NCF 3004 CV	20	42	16	28,1	28,5	8500	10000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3005 CV	25	47	16	31,9	35,5	7000	9000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2305 VH	25	62	24	68,2	68	4500	5600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3006 CV	30	55	19	39,6	44	6000	7500	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2306 VH	30	72	27	84,2	86,5	4000	4800	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2307 VH	35	80	31	108	114	3400	4300	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3007 CV	35	62	20	48,4	56	5300	6700	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3008 CV	40	68	21	57,2	69,5	4800	6000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2308 VH	40	90	33	145	156	3000	3600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2309 VH	45	100	36	172	196	2800	3400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3009 CV	45	75	23	60,5	78	4300	5300	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3010 CV	50	80	23	76,5	98	4000	5000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2311 VH	55	120	43	233	260	2200	2800	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3011 CV	55	90	26	105	140	3400	4300	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2912 CV	60	85	16	55	80	3600	4500	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3012 CV	60	95	26	106	146	3400	4000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2313 VH	65	140	48	303	360	1900	2400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2913 CV	65	90	16	58,3	88	3200	4000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3013 CV	65	100	26	112	163	3000	3800	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2914 CV	70	100	19	76,5	116	3000	3800	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2314 VH	70	150	51	336	400	1800	2200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3014 CV	70	110	30	128	173	2800	3600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2315 VH	75	160	55	396	480	1600	2000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2915 CV	75	105	19	79,2	125	2800	3600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3015 CV	75	115	30	134	190	2600	3200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2916 CV	80	110	19	80,9	132	2600	3400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2316 VH	80	170	58	457	570	1500	1900	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3016 CV	80	125	34	165	228	2400	3000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2217 V	85	150	36	246	325	2000	2600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2917 CV	85	120	22	102	166	2600	3200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3017 CV	85	130	34	172	236	2400	3000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора

NJG 2317 VH	85	180	60	484	620	1400	1800	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3018 CV	90	140	37	198	280	2200	2800	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2318 VH	90	190	64	550	680	1400	1700	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2918 CV	90	125	22	105	176	2400	3000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2320 VH	100	215	73	682	865	1200	1500	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2920 CV	100	140	24	128	200	2200	2600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3020 CV	100	150	37	209	310	2000	2600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3022 CV	110	170	45	275	400	1800	2200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2322 VH	110	240	80	858	1060	1100	1300	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2922 CV	110	150	24	134	220	1900	2400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2324 VH	120	260	86	952	1250	1000	1200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2924 CV	120	165	27	172	290	1800	2200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2224 V	120	215	58	512	735	1400	1700	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3024 CV	120	180	46	292	440	1700	2000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2926 CV	130	180	30	205	360	1600	2000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3026 CV	130	200	52	413	620	1500	1900	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2326 VH	130	280	93	1080	1430	950	1200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3028 CV	140	210	53	440	680	1400	1800	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2228 V	140	250	68	693	1020	1200	1500	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2928 CV	140	190	30	220	390	1500	1900	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2328 VH	140	300	102	1230	1660	850	1100	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3030 CV	150	225	56	457	710	1300	1600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2230 V	150	270	73	792	1180	1100	1400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2930 CV	150	210	36	292	490	1400	1700	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2330 VH	150	320	108	1450	1930	800	1000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2932 CV	160	220	36	303	530	1300	1600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3032 CV	160	240	60	512	800	1200	1500	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2232 V	160	290	80	990	1500	950	1200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2934 CV	170	230	36	314	560	1200	1500	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3034 CV	170	260	67	671	1060	1100	1400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2234 V	170	310	86	1100	1700	900	1100	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2334 VH	170	360	120	1760	2450	700	900	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2936 CV	180	250	42	391	695	1100	1400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3036 CV	180	280	74	781	1250	1100	1300	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2336 VH	180	380	126	1870	2650	670	800	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3038 CV	190	290	75	792	1290	1000	1300	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2938 CV	190	260	42	440	780	1100	1400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора

NJG 2338 VH	190	400	132	2160	3000	630	800	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2238 V	190	340	92	1250	1900	800	1000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1840 V	200	250	24	176	335	1100	1400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3040 CV	200	310	82	913	1530	950	1200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2940 CV	200	280	48	528	965	1000	1300	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2340 VH	200	420	138	2290	3200	600	750	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2344 VH	220	460	145	2700	3750	530	670	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1844 V	220	270	24	183	365	1000	1200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2944 CV	220	300	48	550	1060	950	1200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2244 V	220	400	108	1830	2750	700	850	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3044 CV	220	340	90	1080	1800	850	1100	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1848 V	240	300	28	260	510	900	1100	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2348 VH	240	500	155	3140	4400	480	600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3048 CV	240	360	92	1140	1960	800	1000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2948 CV	240	320	48	583	1140	850	1100	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NJG 2352 VH	260	540	165	3580	5000	430	530	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3052 CV	260	400	104	1540	2550	700	900	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1852 V	260	320	28	270	550	800	1000	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2952 CV	260	360	60	737	1430	750	950	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2956 CV	280	380	60	880	1730	700	900	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1856 V	280	350	33	341	695	750	950	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3056 CV	280	420	106	1570	2650	670	850	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2960 CV	300	420	72	1120	2200	670	800	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1860 V	300	380	38	418	850	670	850	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3060 CV	300	460	118	1900	3250	600	750	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2964 V	320	440	72	1140	2360	600	750	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1864 V	320	400	38	440	900	630	800	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3064 CV	320	480	121	1980	3450	560	700	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3068 CV	340	520	133	2380	4150	530	670	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1868 V	340	420	38	446	950	600	750	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2968 V	340	460	72	1190	2500	560	700	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3072 CV	360	540	134	2420	4300	500	630	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1872 V	360	440	38	402	900	560	700	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2972 CV	360	480	72	1230	2600	530	670	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2976 V	380	520	82	1570	3250	500	630	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3076 V	380	560	135	2700	5100	480	600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1876 V	380	480	46	627	1290	530	670	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора

NCF 3080 CV	400	600	148	2970	5500	450	560	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1880 V	400	500	46	627	1340	500	630	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2980 CV	400	540	82	1650	3450	480	600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3084 CV	420	620	150	3030	5700	430	530	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1884 V	420	520	46	660	1430	480	600	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2984 V	420	560	82	1650	3600	450	560	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2988 V	440	600	95	2010	4400	430	530	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1888 V	440	540	46	671	1460	450	560	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2888 V	440	540	60	1060	2700	450	560	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2992 V	460	620	95	2050	4500	400	500	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2892 V/HB1	460	580	72	1300	3050	430	530	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3092 CV	460	680	163	3690	6950	380	480	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2896 V	480	600	72	1320	3150	400	500	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 2996 V	480	650	100	2290	4900	380	480	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 1896 V	480	600	56	935	2040	400	500	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 3096 CV	480	700	165	3740	7200	360	450	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/500 V	500	670	100	2380	5300	360	450	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 28/500 V	500	620	72	1340	3350	380	480	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/500 V	500	620	56	952	2120	380	480	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 30/500 CV	500	720	167	3800	7500	360	450	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 28/530 V	530	650	72	1400	3450	360	450	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/530 V	530	710	106	2700	6000	340	430	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/530 V	530	650	56	990	2240	360	450	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 30/530 V	530	780	185	5230	10600	320	400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 28/560 V	560	680	72	1420	3650	340	430	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 30/560 V	560	820	195	5830	11800	300	380	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/560 V/HB1	560	680	56	1020	2360	340	430	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/560 V/HB1	560	750	112	3030	6700	320	400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 28/600 V/HB1	600	730	78	1570	4300	320	400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/600 V	600	730	60	1050	2550	320	400	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/600 V	600	800	118	3360	7500	300	380	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/630 V	630	850	128	3740	8650	280	340	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/630 V	630	780	69	1250	2900	300	360	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 28/630 V	630	780	88	1940	5000	300	360	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/670 V	670	900	136	3910	9000	260	320	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/670 V	670	820	69	1300	3150	280	340	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 28/670 V	670	820	88	1940	5300	280	340	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора

NCF 28/710 V	710	870	95	2330	6300	260	320	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/710 V	710	950	140	4290	10000	240	300	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/710 V	710	870	74	1540	3750	260	320	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/750 V	750	1000	145	4460	10600	220	280	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 28/750 V	750	920	100	2640	6950	240	300	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/750 V	750	920	78	1760	4300	240	300	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 28/800 V	800	980	106	2750	7500	220	280	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/800 V	800	1060	150	4950	12000	200	260	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/800 V	800	980	82	1940	4800	220	280	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/850 V	850	1120	155	5230	12700	190	240	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 28/850 V	850	1030	106	2860	8000	200	260	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/850 V	850	1030	82	2050	5200	200	260	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/900 V	900	1180	165	5940	14600	170	220	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 28/900 V	900	1090	112	3190	9150	190	240	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/900 V/HB1	900	1090	85	2240	5700	190	240	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 28/950 V	950	1150	118	3410	9800	170	220	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/950 V	950	1250	175	6600	16300	160	200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/950 V	950	1150	90	2420	6300	170	220	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 28/1000 V	1000	1220	128	4130	11600	160	200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 29/1000 V	1000	1320	185	7480	18600	150	190	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/1000 V	1000	1220	100	2920	7500	160	200	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора
NCF 18/1120 V	1120	1360	106	3740	9650	130	170	роликовые	цилиндрические	однорядные, без сепаратора