

Обозначение	Основные размеры			Грузоподъёмность		Частота вращения		Тип подшипника		
	d	D	B / T	динамическая	статическая	номинальная тепловая	предельная			
				C	C0	консистентная смазка	масло			
	мм	мм	мм	кН	кН	об/мин	об/мин	Тела качения	Конструкция	Модификация
31305 J2/QDF	25	62	36,5	64,4	80	6000	11000	роликовые	конические	однорядные, спаренные по X-образной схеме
31306 J2/QDF	30	72	41,5	80,9	100	5300	9500	роликовые	конические	
31307 J2/QDF	35	80	45,5	105	134	4500	8500	роликовые	конические	
31308 J2/QCL7CDF	40	90	50,5	146	163	4500	7500	роликовые	конические	
31309 J2/QCL7CDF	45	100	54,5	180	204	4000	6700	роликовые	конические	
30210 J2/QDF	50	90	43,5	130	183	4500	7500	роликовые	конические	
31310 J2/QCL7CDF	50	110	58,5	208	240	3600	6000	роликовые	конические	
33011/QDF03C170	55	90	54	180	270	4500	7000	роликовые	конические	
31311 J2/QDF	55	120	63	209	275	3000	5600	роликовые	конические	
32012 X/QCL7CDFC250	60	95	46	163	245	4300	6700	роликовые	конические	
31312 J2/QDF	60	130	67	246	335	2800	5300	роликовые	конические	
30213 J2/QDF	65	120	49,5	228	270	3600	5600	роликовые	конические	
31313 J2/QCL7CDF	65	140	72	281	380	2600	4800	роликовые	конические	
33014/DF	70	110	62	220	400	3400	5600	роликовые	конические	
31314 J2/QCL7CDF	70	150	76	319	440	2400	4500	роликовые	конические	
33015/QDF	75	115	62	233	455	3200	5300	роликовые	конические	
33115/QDFC150	75	125	74	303	530	3000	5000	роликовые	конические	
30215 J2/QDF	75	130	54,5	238	355	3000	5000	роликовые	конические	
32215 J2/QDF	75	130	66,5	275	425	3000	5000	роликовые	конические	
32016 X/QDFC165	80	125	58	233	430	3000	5000	роликовые	конические	
32216 J2/QDF	80	140	70,5	319	490	2800	4500	роликовые	конические	
31316 J1/QCL7CDF	80	170	85	380	530	2200	4000	роликовые	конические	
32017 X/QDF	85	130	58	238	450	2800	4800	роликовые	конические	
33017/QDFC240	85	130	72	308	620	2800	4800	роликовые	конические	
30217 J2/QDF	85	150	61	303	440	2600	4300	роликовые	конические	
32217 J2/QDF	85	150	77	369	570	2600	4300	роликовые	конические	
33217/QDF	85	150	98	495	850	2400	4300	роликовые	конические	
31317 J2/DF	85	180	89	413	570	2000	3800	роликовые	конические	
32018 X/QDF	90	140	64	292	540	2600	4300	роликовые	конические	
33018/QDFC150	90	140	78	369	710	2600	4500	роликовые	конические	
30218 J2/DF	90	160	65	336	490	2400	4000	роликовые	конические	

32218 J2/DF	90	160	85	429	680	2400	4000	роликовые	конические	однорядные, спаренные по X- образной схеме
31318 J2/DF	90	190	93	457	630	1900	3400	роликовые	конические	
33019/QDF	95	145	78	380	735	2600	4300	роликовые	конические	
32219 J2/DF	95	170	91	484	780	2200	3800	роликовые	конические	
31319 J2/DF	95	200	99	501	710	1800	3400	роликовые	конические	
32020 X/QDF	100	150	64	292	560	2400	4000	роликовые	конические	
30220 J2/DF	100	180	74	418	640	2200	3600	роликовые	конические	
32220 J2/DF	100	180	98	539	880	2200	3600	роликовые	конические	
30320J2/DFC400	100	215	103	693	980	1900	3200	роликовые	конические	
31320 XJ2/DF	100	215	113	644	930	1700	3000	роликовые	конические	
32021 X/QDF	105	160	70	347	670	2200	3800	роликовые	конические	
32022 X/QDF	110	170	76	402	780	2200	3600	роликовые	конические	
33122/DF	110	180	112	627	1250	2000	3400	роликовые	конические	
30222 J2/DF	110	200	82	523	800	2000	3200	роликовые	конические	
32222 J2/DF	110	200	112	682	1140	1900	3200	роликовые	конические	
31322 XJ2/DF	110	240	126	781	1160	1500	2800	роликовые	конические	
32024 X/DF	120	180	76	418	830	2000	3400	роликовые	конические	
33024/DFC250	120	180	96	495	1080	2000	3400	роликовые	конические	
30224 J2/DF	120	215	87	583	915	1800	3000	роликовые	конические	
32224 J2/DF	120	215	123	792	1400	1800	3000	роликовые	конические	
30324 J2/DFC600	120	260	119	968	1400	1600	2600	роликовые	конические	
31324 XJ2/DF	120	260	136	935	1400	1400	2400	роликовые	конические	
32926/DF	130	180	64	341	735	2000	3600	роликовые	конические	
32026 X/DF	130	200	90	539	1080	1800	3000	роликовые	конические	
30226 J2/DF	130	230	87,5	627	980	1700	2800	роликовые	конические	
32226 J2/DF	130	230	135,5	952	1660	1600	2800	роликовые	конические	
31326 XJ2/DF	130	280	144	1050	1560	1300	2400	роликовые	конические	
32028 X/DF	140	210	90	561	1160	1700	2800	роликовые	конические	
30228 J2/DFC100	140	250	91,5	721	1140	1500	2600	роликовые	конические	
32228 J2/DF	140	250	143,5	1100	2000	1500	2600	роликовые	конические	
31328 XJ2/DF	140	300	154	1190	1800	1200	2200	роликовые	конические	
32030 X/DF	150	225	96	644	1320	1600	2600	роликовые	конические	
30230/DFC350	150	270	98	737	1120	1400	2400	роликовые	конические	
32230 J2/DF	150	270	154	1250	2280	1400	2400	роликовые	конические	
31330 XJ2/DF	150	320	164	1340	2040	1100	2000	роликовые	конические	
32032 X/DF	160	240	102	737	1560	1500	2400	роликовые	конические	
30232 J2/DF	160	290	104	913	1460	1300	2200	роликовые	конические	

32232 J2/DF	160	290	168	1510	2800	1300	2200	роликовые	конические	однорядные, спаренные по X- образной схеме
32934/DFC225	170	230	76	484	1160	1500	2800	роликовые	конические	
32034 X/DF	170	260	114	880	1830	1400	2200	роликовые	конические	
32234 J2/DF	170	310	182	1720	3250	1200	2000	роликовые	конические	
32936/DF	180	250	90	605	1460	1400	2600	роликовые	конические	
32036 X/DF	180	280	128	1100	2320	1300	2000	роликовые	конические	
30236 J2/DF	180	320	114	1010	1630	1200	2000	роликовые	конические	
32236 J2/DF	180	320	182	1720	3250	1100	1900	роликовые	конические	
32938/DF	190	260	90	616	1530	1300	2400	роликовые	конические	
32038 X/DF	190	290	128	1120	2400	1200	2000	роликовые	конические	
30238 J2/DFC700	190	340	120	1230	2000	1100	1800	роликовые	конические	
32040 X/DF	200	310	140	1280	2750	1100	1900	роликовые	конические	
30240 J2/DFC570	200	360	128	1340	2240	1000	1700	роликовые	конические	
32240 J2/DF	200	360	208	2090	4000	1000	1700	роликовые	конические	
32944/DFC300	220	300	102	842	2000	1100	2000	роликовые	конические	
32044 X/DF	220	340	152	1540	3350	1000	1700	роликовые	конические	
32048 X/DF	240	360	152	1570	3550	950	1600	роликовые	конические	
32052 X/DF	260	400	174	1980	4400	850	1400	роликовые	конические	
32056 X/DF	280	420	174	2050	4750	800	1300	роликовые	конические	
32960/DF	300	420	152	1790	4500	800	1400	роликовые	конические	
32064 X/DF	320	480	200	2640	6200	700	1100	роликовые	конические	
BT2B 440976	355,6	482,7	121,96	968	2400	700	1300	роликовые	конические	
332298 A/HA5	360	680	330	6050	11800	500	900	роликовые	конические	
BT2B 332714	380,1	480	100	1020	3000	670	1200	роликовые	конические	
BT2B 332752	415,9	590,6	228,6	3580	9650	560	1000	роликовые	конические	
332300 A	460	860	420	9680	20400	400	670	роликовые	конические	
332264	480	950	480	12100	25500	340	600	роликовые	конические	
BT2B 334017/HA5	560	1080	530	15400	31500	280	500	роликовые	конические	
BT2B 332753	609,6	787,4	187,32	3690	10600	380	670	роликовые	конические	
T7FC 055T73/QCL7CDTC10	55	115	73	250	325	3400	5600	роликовые	конические	однорядные, спаренные по схеме «тандем»
T7FC 060T80/QCL7CDTC10	60	125	80	305	405	3000	5300	роликовые	конические	
T7FC 070T83/QCL7CDTC10	70	140	83	355	480	2800	4500	роликовые	конические	
T7FC 080T98/QCL7CDTC20	80	160	98	450	630	2400	4000	роликовые	конические	